



232312341481

统一社会信用代码:	91510100577361679K
项目编号:	CDSHCJCJSYXGS14732-0001

检测报告

报告编号 A2210054131228C

第 1 页 共 4 页

项目名称 2024 年年度检测

委托单位 仁寿川能环保能源有限公司

委托单位地址 仁寿县宝马镇高照村 7 社

检测类别 委托检测

报告日期 2024 年 06 月 14 日

成都市华测检测技术有限公司

检验检测专用章

No. 30040AFB3F

报 告 说 明

报告编号: A2210054131228C

第 2 页 共 4 页

1. 本报告不得涂改、增删, 无签发人签字无效。
2. 本报告无检验检测专用章、骑缝章无效。
3. 未经 CTI 书面批准, 不得部分复制检测报告。
4. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。
5. 本报告只对本次采样/送检样品检测结果负责, 报告中所附限值标准均由客户提供, 仅供参考。
6. 除客户特别申明并支付样品管理费, 所有超过标准规定时效期的样品均不再做留样。
7. 对本报告有疑议, 请在收到报告 10 个工作日内与本公司联系。

成都市华测检测技术有限公司

联系地址: 成都市高新区新盛路 32 号

邮政编码: 610041

电话: 028-85325707

传真: 028-86283211

编 制:

喻诗琪

签 发:

王勇

审 核:

唐甜

签发人姓名/职务:

王勇/实验室负责人

采 样 地 址: 仁寿县宝马镇高照村 7 社

签 发 日 期:

2024/06/14

检测结果

报告编号: A2210054131228C

第 3 页 共 4 页

表 1 炉渣

样品信息				
采样日期	2024.06.05		检测日期	2024.06.05~14
检测结果				单位：mg/L
检测项目	结果		危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 表 1	
	1#渣坑	2#渣坑		
	灰色、颗粒、微臭	灰色、颗粒、微臭		
含水率（%）	21.9	34.5	---	
汞	0.00015	0.00016	0.1（以总汞计）	
铜	0.27	0.27	100（以总铜计）	
锌	0.06	0.11	100（以总锌计）	
铅	ND	0.09	5（以总铅计）	
镉	ND	ND	1（以总镉计）	
铍	ND	ND	0.02（以总铍计）	
钡	0.58	0.81	100（以总钡计）	
镍	ND	ND	5（以总镍计）	
砷	0.0032	0.0305	5（以总砷计）	
铬	ND	ND	15	
硒	0.0084	0.0083	1（以总硒计）	
六价铬	ND	ND	5	
注：1. “ND”表示检测结果小于检出限。 2. “---”表示 GB 5085.3-2007 表 1 标准中未对该项目作限制。				

检 测 结 果

报告编号: A2210054131228C 第 4 页 共 4 页

表 2 检测方法及主要仪器信息

炉渣			单位: mg/L
检测项目	检测方法与方法来源	检出限	主要仪器 (名称、型号及编号)
含水率	固体废物 浸出毒性浸出方法 硫酸硝酸法 HJ/T 299-2007	/ (%)	电子天平 ZG-TP203 (EDD19JL23022)
汞	固体废物 汞、砷、硒、铋、锑 微波消解/原子荧光法 HJ 702-2014	0.00002	双通道原子荧光光谱仪 BAF-2000 (TTE20224265A)
砷	固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 766-2015	0.0010	电感耦合等离子体 质谱仪 (ICP-MS) NexION 1000G (TTE20224258)
硒		0.0013	
六价铬	固体废物 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 GB/T 15555.4-1995	0.004	紫外可见分光光度计 (UV) UV-7504 (TTE20131341)
钡	固体废物 22 种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 781-2016	0.06	电感耦合等离子体 发射光谱仪 Optima 8300 (TTE20180096)
铜		0.01	
锌		0.01	
铅		0.03	
镉		0.01	
铍		0.004	
镍		0.02	
铬		0.02	

报告结束