

CTI 华测检测



172300050572

单位登记号:	510107000126
项目编号:	CDSHCJCJSYXGS541 4-0006

# 检 测 报 告



报告编号 A2210054131107005C

第1页 共4页

项目名称 厂界噪声

委托单位 仁寿川能环保能源有限公司

委托单位地址 仁寿县宝马镇高照村 7 社

检测类别 委托检测

报告日期 2021年07月05日



No. 3004037109



## 报告说明

报告编号: A2210054131107005C

第 2 页 共 4 页

1. 本报告不得涂改、增删，无签发人签字无效。
2. 本报告无检验检测专用章、骑缝章无效。
3. 未经 CTI 书面批准，不得部分复制检测报告。
4. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。
5. 本报告只对本次采样/送检样品检测结果负责，报告中所附限值标准均由客户提供，仅供参考。
6. 除客户特别申明并支付样品管理费，所有超过标准规定时效期的样品均不再做留样。
7. 对本报告有疑议，请在收到报告 10 个工作日内与本公司联系。

**成都市华测检测技术有限公司**

联系地址：成都市高新区新盛路 32 号

邮政编码：610041

电话：028-85325707

传真：028-86283211

编 制: 李斯明 签 发: 王勇  
审 核: 唐甜 签发人姓名/职务: 王勇/实验室负责人  
采 样 地 址: 仁寿县宝马镇高照村 7 社 签发日期: 2021/07/05



## 检测结果

报告编号: A2210054131107005C

第3页 共4页

表1 厂界噪声

检测结果						单位: dB(A)	
测点 编号	检测点位置	检测日期	检测时段	主要声源	结果 ( $L_{eq}$ )		
1#	厂界东侧外 1m 处	2021.06.15	昼间 (17:31~17:33)	生产噪声	52		
			夜间 (22:10~22:12)		49		
2#	厂界北侧外 1m 处		昼间 (17:38~17:40)		58		
			夜间 (22:17~22:19)		49		
3#	厂界西侧外 1m 处		昼间 (17:45~17:47)		52		
			夜间 (22:22~22:24)		48		
4#	厂界南侧外 1m 处		昼间 (17:55~17:57)		52		
			夜间 (22:32~22:34)		50		
《工业企业厂界环境噪声排放标准》 GB 12348-2008 2类限值							
昼间		60 dB(A)					
夜间		50 dB(A)					

## 结论:

参照《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008) 2类限值标准, 本次检测时段内以上所有点位的等效连续A声级( $L_{eq}$ )检测项目均符合该参照标准限值要求。

表2 检测方法及主要仪器信息

厂界噪声				单位: dB(A)
检测项目	检测方法及方法来源	检出限	主要仪器 (名称、型号及编号)	
厂界噪声	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008	/	噪声统计分析仪 AWA5680 (TTE20150145)	




## 检 测 结 果

报告编号: A2210054131107005C

第 4 页 共 4 页

附: 厂界噪声测点示意图



\*\*\*报告结束\*\*\*



CTI 华测检测



172300050572

单位登记号:	510107000126
项目编号:	CDSHCJCJSYXGS541 4-0006

# 检测报告



报告编号 A2210054131107005C

第1页 共4页

项目名称 厂界噪声

委托单位 仁寿川能环保能源有限公司

委托单位地址 仁寿县宝马镇高照村 7 社

检测类别 委托检测

报告日期 2021年07月05日



No. 3004037109



## 报告说明

报告编号: A2210054131107005C

第2页 共4页

1. 本报告不得涂改、增删，无签发人签字无效。
2. 本报告无检验检测专用章、骑缝章无效。
3. 未经 CTI 书面批准，不得部分复制检测报告。
4. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。
5. 本报告只对本次采样/送检样品检测结果负责，报告中所附限值标准均由客户提供，仅供参考。
6. 除客户特别申明并支付样品管理费，所有超过标准规定时效期的样品均不再做留样。
7. 对本报告有疑议，请在收到报告 10 个工作日内与本公司联系。

**成都市华测检测技术有限公司**

联系地址：成都市高新区新盛路 32 号

邮政编码：610041

电话：028-85325707

传真：028-86283211

编 制: 李斯明 签 发: 王勇  
审 核: 唐甜 签发人姓名/职务: 王勇/实验室负责人  
采 样 地 址: 仁寿县宝马镇高照村 7 社 签 发 日 期: 2021/07/05



## 检测结果

报告编号: A2210054131107005C

第3页 共4页

表1 厂界噪声

检测结果						单位: dB(A)						
测点 编号	检测点位置	检测日期	检测时段	主要声源	结果 ( $L_{eq}$ )							
1#	厂界东侧外 1m 处	2021.06.15	昼间 (17:31~17:33)	生产噪声	52							
			夜间 (22:10~22:12)		49							
2#	厂界北侧外 1m 处		昼间 (17:38~17:40)		58							
			夜间 (22:17~22:19)		49							
3#	厂界西侧外 1m 处		昼间 (17:45~17:47)		52							
			夜间 (22:22~22:24)		48							
4#	厂界南侧外 1m 处		昼间 (17:55~17:57)		52							
			夜间 (22:32~22:34)		50							
《工业企业厂界环境噪声排放标准》 GB 12348-2008 2类限值												
昼间		60 dB(A)										
夜间		50 dB(A)										
<b>结论:</b>												
参照《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008) 2类限值标准, 本次检测时段内以上所有点位的等效连续A声级( $L_{eq}$ )检测项目均符合该参照标准限值要求。												

表2 检测方法及主要仪器信息

厂界噪声				单位: dB(A)
检测项目	检测方法及方法来源	检出限	主要仪器 (名称、型号及编号)	
厂界噪声	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008	/	噪声统计分析仪 AWA5680 (TTE20150145)	




## 检测结果

报告编号: A2210054131107005C

第 4 页 共 4 页

附: 厂界噪声测点示意图



\*\*\*报告结束\*\*\*



CTI 华测检测



172300050572

单位登记号:	510107000126
项目编号:	CDSHCJCJSYXGS541
	4-0006

6月23日

# 检测报告



报告编号 A2210054131107005C

第1页 共4页

项目名称 厂界噪声

委托单位 仁寿川能环保能源有限公司

委托单位地址 仁寿县宝马镇高照村 7 社

检测类别 委托检测

报告日期 2021年07月05日



No. 3004037109



## 报告说明

报告编号: A2210054131107005C

第 2 页 共 4 页

1. 本报告不得涂改、增删，无签发人签字无效。
2. 本报告无检验检测专用章、骑缝章无效。
3. 未经 CTI 书面批准，不得部分复制检测报告。
4. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。
5. 本报告只对本次采样/送检样品检测结果负责，报告中所附限值标准均由客户提供，仅供参考。
6. 除客户特别申明并支付样品管理费，所有超过标准规定时效期的样品均不再做留样。
7. 对本报告有疑议，请在收到报告 10 个工作日内与本公司联系。

**成都市华测检测技术有限公司**

联系地址：成都市高新区新盛路 32 号

邮政编码：610041

电话：028-85325707

传真：028-86283211

编 制: 李斯明 签 发: 王勇  
审 核: 唐甜 签发人姓名/职务: 王勇/实验室负责人  
采 样 地 址: 仁寿县宝马镇高照村 7 社 签发日期: 2021/07/05



## 检测结果

报告编号: A2210054131107005C

第3页 共4页

表1 厂界噪声

检测结果						单位: dB(A)						
测点编号	检测点位置	检测日期	检测时段	主要声源	结果 ( $L_{eq}$ )							
1#	厂界东侧外 1m 处	2021.06.15	昼间 (17:31~17:33)	生产噪声	52							
			夜间 (22:10~22:12)		49							
2#	厂界北侧外 1m 处		昼间 (17:38~17:40)		58							
			夜间 (22:17~22:19)		49							
3#	厂界西侧外 1m 处		昼间 (17:45~17:47)		52							
			夜间 (22:22~22:24)		48							
4#	厂界南侧外 1m 处		昼间 (17:55~17:57)		52							
			夜间 (22:32~22:34)		50							
《工业企业厂界环境噪声排放标准》 GB 12348-2008 2类限值												
昼间		60 dB(A)										
夜间		50 dB(A)										
<b>结论:</b>												
参照《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008) 2类限值标准, 本次检测时段内以上所有点位的等效连续A声级( $L_{eq}$ )检测项目均符合该参照标准限值要求。												

表2 检测方法及主要仪器信息

厂界噪声				单位: dB(A)
检测项目	检测方法及方法来源	检出限	主要仪器 (名称、型号及编号)	
厂界噪声	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008	/	噪声统计分析仪 AWA5680 (TTE20150145)	




## 检 测 结 果

报告编号: A2210054131107005C

第 4 页 共 4 页

附: 厂界噪声测点示意图



\*\*\*报告结束\*\*\*



CTI 华测检测



172300050572

单位登记号:	510107000126
项目编号:	CDSHCJCJSYXGS541
	4-0006

6月自行检(2)

# 检测报告



报告编号 A2210054131107005C

第1页 共4页

项目名称 厂界噪声

委托单位 仁寿川能环保能源有限公司

委托单位地址 仁寿县宝马镇高照村 7 社

检测类别 委托检测

报告日期 2021 年 07 月 05 日

成都市华测检测技术有限公司

检验检测专用章

No. 3004037109



## 报告说明

报告编号: A2210054131107005C

第 2 页 共 4 页

1. 本报告不得涂改、增删，无签发人签字无效。
2. 本报告无检验检测专用章、骑缝章无效。
3. 未经 CTI 书面批准，不得部分复制检测报告。
4. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。
5. 本报告只对本次采样/送检样品检测结果负责，报告中所附限值标准均由客户提供，仅供参考。
6. 除客户特别申明并支付样品管理费，所有超过标准规定时效期的样品均不再做留样。
7. 对本报告有疑议，请在收到报告 10 个工作日内与本公司联系。

**成都市华测检测技术有限公司**

联系地址：成都市高新区新盛路 32 号

邮政编码：610041

电话：028-85325707

传真：028-86283211

编 制: 李斯明 签 发: 王勇  
审 核: 唐甜 签发人姓名/职务: 王勇/实验室负责人  
采 样 地 址: 仁寿县宝马镇高照村 7 社 签发日期: 2021/07/05



## 检测结果

报告编号: A2210054131107005C

第 3 页 共 4 页

表 1 厂界噪声

检测结果						单位: dB(A)						
测点编号	检测点位置	检测日期	检测时段	主要声源	结果 ( $L_{eq}$ )							
1#	厂界东侧外 1m 处	2021.06.15	昼间 (17:31~17:33)	生产噪声	52							
			夜间 (22:10~22:12)		49							
2#	厂界北侧外 1m 处		昼间 (17:38~17:40)		58							
			夜间 (22:17~22:19)		49							
3#	厂界西侧外 1m 处		昼间 (17:45~17:47)		52							
			夜间 (22:22~22:24)		48							
4#	厂界南侧外 1m 处		昼间 (17:55~17:57)		52							
			夜间 (22:32~22:34)		50							
《工业企业厂界环境噪声排放标准》 GB 12348-2008 2 类限值												
昼间		60 dB(A)										
夜间		50 dB(A)										
<b>结论:</b>												
参照《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008) 2类限值标准, 本次检测时段内以上所有点位的等效连续 A 声级 ( $L_{eq}$ ) 检测项目均符合该参照标准限值要求。												

表 2 检测方法及主要仪器信息

厂界噪声				单位: dB(A)
检测项目	检测方法及方法来源	检出限	主要仪器 (名称、型号及编号)	
厂界噪声	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008	/	噪声统计分析仪 AWA5680 (TTE20150145)	




## 检测结果

报告编号: A2210054131107005C

第 4 页 共 4 页

附: 厂界噪声测点示意图



\*\*\*报告结束\*\*\*





172300050572

单位登记号:	510107000126
项目编号:	CDSHCJCJSYXGS541 4-0009

# 检 测 报 告



报告编号 A2210054131114006C

第1页 共4页

项目名称 厂界噪声

委托单位 仁寿川能环保能源有限公司

委托单位地址 仁寿县宝马镇高照村7社

检测类别 委托检测

报告日期 2021年08月24日

成都市华测检测技术有限公司

检验检测专用章

No. 3004034760



## 报告说明

报告编号: A2210054131114006C

第 2 页 共 4 页

1. 本报告不得涂改、增删，无签发人签字无效。
2. 本报告无检验检测专用章、骑缝章无效。
3. 未经 CTI 书面批准，不得部分复制检测报告。
4. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。
5. 本报告只对本次采样/送检样品检测结果负责，报告中所附限值标准均由客户提供，仅供参考。
6. 除客户特别申明并支付样品管理费，所有超过标准规定时效期的样品均不再做留样。
7. 对本报告有疑议，请在收到报告 10 个工作日内与本公司联系。

成都市华测检测技术有限公司

联系地址：成都市高新区新盛路 32 号

邮政编码：610041

电话：028-85325707

传真：028-86283211

编 制: 喻诗琪 签 发: 王勇  
审 核: 唐甜 签发人姓名/职务: 王勇/实验室负责人  
采 样 地 址: 仁寿县宝马镇高照村 7 社 签 发 日 期: 2021/08/24



## 检测结果

报告编号: A2210054131114006C

第3页 共4页

表1 厂界噪声

检测结果						单位: dB(A)						
测点编号	检测点位置	检测日期	检测时段	主要声源	结果 ( $L_{eq}$ )							
1#	厂界北侧噪声	2021.08.04	昼间 (11:03~11:05)	生产噪声	58							
			夜间 (22:20~22:22)		49							
2#	厂界南侧噪声		昼间 (11:10~11:12)		58							
			夜间 (22:06~22:08)		48							
3#	厂界东侧噪声		昼间 (11:17~11:19)		56							
			夜间 (22:13~22:15)		49							
4#	厂界西侧噪声		昼间 (11:22~11:24)		54							
			夜间 (22:01~22:03)		45							
《工业企业厂界环境噪声排放标准》 GB 12348-2008 2类限值												
昼间		60 dB(A)										
夜间		50 dB(A)										
结论:												
参照《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008) 2类限值标准, 本次检测时段内以上所有点位的等效连续A声级( $L_{eq}$ )检测项目均符合该参照标准限值要求。												

表2 检测方法及主要仪器信息

厂界噪声			单位: dB(A)
检测项目	检测方法及方法来源	检出限	主要仪器 (名称、型号及编号)
厂界噪声	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008	/	多功能声级计 AWA6228+ (TTE20202572)



## 检 测 结 果

报告编号: A2210054131114006C

第 4 页 共 4 页

附: 厂界噪声测点示意图







172300050572

单位登记号:	510107000126
项目编号:	CDSHCJCJSYXGS541
	4-0009

# 检 测 报 告



报告编号 A2210054131114006C

第1页 共4页

项目名称 厂界噪声

委托单位 仁寿川能环保能源有限公司

委托单位地址 仁寿县宝马镇高照村 7 社

检测类别 委托检测

报告日期 2021 年 08 月 24 日

成都市华测检测技术有限公司

检验检测专用章

No. 3004034760



## 报告说明

报告编号: A2210054131114006C

第 2 页 共 4 页

1. 本报告不得涂改、增删，无签发人签字无效。
2. 本报告无检验检测专用章、骑缝章无效。
3. 未经 CTI 书面批准，不得部分复制检测报告。
4. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。
5. 本报告只对本次采样/送检样品检测结果负责，报告中所附限值标准均由客户提供，仅供参考。
6. 除客户特别申明并支付样品管理费，所有超过标准规定时效期的样品均不再做留样。
7. 对本报告有疑议，请在收到报告 10 个工作日内与本公司联系。

成都市华测检测技术有限公司

联系地址：成都市高新区新盛路 32 号

邮政编码：610041

电话：028-85325707

传真：028-86283211

编 制: 喻诗琪

签 发: 王勇

审 核: 唐甜

签发人姓名/职务: 王勇/实验室负责人

采 样 地 址: 仁寿县宝马镇高照村 7 社

签 发 日 期: 2021/08/24



## 检测结果

报告编号: A2210054131114006C

第3页 共4页

表1 厂界噪声

检测结果						单位: dB(A)						
测点 编号	检测点位置	检测日期	检测时段	主要声源	结果 ( $L_{eq}$ )							
1#	厂界北侧噪声	2021.08.04	昼间 (11:03~11:05)	生产噪声	58							
			夜间 (22:20~22:22)		49							
2#	厂界南侧噪声		昼间 (11:10~11:12)		58							
			夜间 (22:06~22:08)		48							
3#	厂界东侧噪声		昼间 (11:17~11:19)		56							
			夜间 (22:13~22:15)		49							
4#	厂界西侧噪声		昼间 (11:22~11:24)		54							
			夜间 (22:01~22:03)		45							
《工业企业厂界环境噪声排放标准》 GB 12348-2008 2类限值												
昼间		60 dB(A)										
夜间		50 dB(A)										
结论:												
参照《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008) 2类限值标准, 本次检测时段内以上所有点位的等效连续A声级( $L_{eq}$ )检测项目均符合该参照标准限值要求。												

表2 检测方法及主要仪器信息

厂界噪声				单位: dB(A)
检测项目	检测方法及方法来源	检出限	主要仪器 (名称、型号及编号)	
厂界噪声	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008	/	多功能声级计 AWA6228+ (TTE20202572)	




## 检 测 结 果

报告编号: A2210054131114006C

第 4 页 共 4 页

附: 厂界噪声测点示意图



\*\*\*报告结束\*\*\*

八山





172300050572

单位登记号:	510107000126
项目编号:	CDSHCJCJSYXGS541 4-0009

## 检测报告



报告编号 A2210054131114006C

第1页 共4页

项目名称 厂界噪声

委托单位 仁寿川能环保能源有限公司

委托单位地址 仁寿县宝马镇高照村7社

检测类别 委托检测

报告日期 2021年08月24日

成都市华测检测技术有限公司

检验检测专用章

No. 3004034760



## 报告说明

报告编号: A2210054131114006C

第 2 页 共 4 页

1. 本报告不得涂改、增删，无签发人签字无效。
2. 本报告无检验检测专用章、骑缝章无效。
3. 未经 CTI 书面批准，不得部分复制检测报告。
4. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。
5. 本报告只对本次采样/送检样品检测结果负责，报告中所附限值标准均由客户提供，仅供参考。
6. 除客户特别申明并支付样品管理费，所有超过标准规定时效期的样品均不再做留样。
7. 对本报告有疑议，请在收到报告 10 个工作日内与本公司联系。

成都市华测检测技术有限公司

联系地址：成都市高新区新盛路 32 号

邮政编码：610041

电话：028-85325707

传真：028-86283211

编 制: 喻诗琪 签 发: 王勇  
审 核: 胥甜 签发人姓名/职务: 王勇/实验室负责人  
采 样 地 址: 仁寿县宝马镇高照村 7 社 签发日期: 2021/08/24



## 检测结果

报告编号: A2210054131114006C

第3页 共4页

表1 厂界噪声

检测结果						单位: dB(A)						
测点编号	检测点位置	检测日期	检测时段	主要声源	结果 ( $L_{eq}$ )							
1#	厂界北侧噪声	2021.08.04	昼间 (11:03~11:05)	生产噪声	58							
			夜间 (22:20~22:22)		49							
2#	厂界南侧噪声		昼间 (11:10~11:12)		58							
			夜间 (22:06~22:08)		48							
3#	厂界东侧噪声		昼间 (11:17~11:19)		56							
			夜间 (22:13~22:15)		49							
4#	厂界西侧噪声		昼间 (11:22~11:24)		54							
			夜间 (22:01~22:03)		45							
《工业企业厂界环境噪声排放标准》 GB 12348-2008 2类限值												
昼间		60 dB(A)										
夜间		50 dB(A)										
结论:												
参照《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008) 2类限值标准, 本次检测时段内以上所有点位的等效连续A声级( $L_{eq}$ )检测项目均符合该参照标准限值要求。												

表2 检测方法及主要仪器信息

厂界噪声				单位: dB(A)
检测项目	检测方法及方法来源		检出限	主要仪器 (名称、型号及编号)
厂界噪声	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008	/	多功能声级计 AWA6228+ (TTE20202572)	




## 检测结果

报告编号: A2210054131114006C

第 4 页 共 4 页

附: 厂界噪声测点示意图







172300050572

单位登记号:	510107000126
项目编号:	CDSHCJCJSYXGS541 4-0009

## 检测报告



报告编号 A2210054131114006C

第1页 共4页

项目名称 厂界噪声

委托单位 仁寿川能环保能源有限公司

委托单位地址 仁寿县宝马镇高照村7社

检测类别 委托检测

报告日期 2021年08月24日

成都市华测检测技术有限公司

检验检测专用章

No. 3004034760



## 报告说明

报告编号: A2210054131114006C

第 2 页 共 4 页

1. 本报告不得涂改、增删，无签发人签字无效。
2. 本报告无检验检测专用章、骑缝章无效。
3. 未经 CTI 书面批准，不得部分复制检测报告。
4. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。
5. 本报告只对本次采样/送检样品检测结果负责，报告中所附限值标准均由客户提供，仅供参考。
6. 除客户特别申明并支付样品管理费，所有超过标准规定时效期的样品均不再做留样。
7. 对本报告有疑议，请在收到报告 10 个工作日内与本公司联系。

成都市华测检测技术有限公司

联系地址：成都市高新区新盛路 32 号

邮政编码：610041

电话：028-85325707

传真：028-86283211

编 制: 喻诗琪 签 发: 王勇  
审 核: 唐甜 签发人姓名/职务: 王勇/实验室负责人  
采 样 地 址: 仁寿县宝马镇高照村 7 社 签发日期: 2021/08/24



## 检测结果

报告编号: A2210054131114006C

第3页 共4页

表1 厂界噪声

检测结果						单位: dB(A)						
测点编号	检测点位置	检测日期	检测时段	主要声源	结果 ( $L_{eq}$ )							
1#	厂界北侧噪声	2021.08.04	昼间 (11:03~11:05)	生产噪声	58							
			夜间 (22:20~22:22)		49							
2#	厂界南侧噪声		昼间 (11:10~11:12)		58							
			夜间 (22:06~22:08)		48							
3#	厂界东侧噪声		昼间 (11:17~11:19)		56							
			夜间 (22:13~22:15)		49							
4#	厂界西侧噪声		昼间 (11:22~11:24)		54							
			夜间 (22:01~22:03)		45							
《工业企业厂界环境噪声排放标准》 GB 12348-2008 2类限值												
昼间		60 dB(A)										
夜间		50 dB(A)										
结论:												
参照《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008) 2类限值标准, 本次检测时段内以上所有点位的等效连续A声级( $L_{eq}$ )检测项目均符合该参照标准限值要求。												

表2 检测方法及主要仪器信息

厂界噪声				单位: dB(A)
检测项目	检测方法及方法来源	检出限	主要仪器 (名称、型号及编号)	
厂界噪声	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008	/	多功能声级计 AWA6228+ (TTE20202572)	



## 检 测 结 果

报告编号: A2210054131114006C

第 4 页 共 4 页

附: 厂界噪声测点示意图



\*\*\*报告结束\*\*\*





172300050572

单位登记号:	510107000126
项目编号:	CDSHCJCJSYXGS676 4-0008

# 检 测 报 告



报告编号 A2210054131120005C

第1页 共4页

项目名称 厂界噪声委托单位 仁寿川能环保能源有限公司委托单位地址 仁寿县宝马镇高照村 7 社检测类别 委托检测报告日期 2021 年 11 月 17 日

成都市华测检测技术有限公司



No. 300403760B



## 报告说明

报告编号: A2210054131120005C

第 2 页 共 4 页

1. 本报告不得涂改、增删，无签发人签字无效。
2. 本报告无检验检测专用章、骑缝章无效。
3. 未经 CTI 书面批准，不得部分复制检测报告。
4. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。
5. 本报告只对本次采样/送检样品检测结果负责，报告中所附限值标准均由客户提供，仅供参考。
6. 除客户特别申明并支付样品管理费，所有超过标准规定时效期的样品均不再做留样。
7. 对本报告有疑议，请在收到报告 10 个工作日内与本公司联系。

**成都市华测检测技术有限公司**

联系地址：成都市高新区新盛路 32 号

邮政编码：610041

电话：028-85325707

传真：028-86283211

编 制: 喻诗琪 签 发: 王勇  
审 核: 唐甜 签发人姓名/职务: 王勇/实验室负责人  
采 样 地 址: 仁寿县宝马镇高照村 7 社 签发日期: 2021/11/17



## 检测结果

报告编号: A2210054131120005C

第3页 共4页

表1 厂界噪声

检测结果						单位: dB(A)						
测点编号	检测点位置	检测日期	检测时段	主要声源	结果 ( $L_{eq}$ )							
1#	厂界东侧外 1m 处	2021.11.05	昼间 (16:29~16:31)	生产噪声	53							
			夜间 (22:02~22:04)		49							
2#	厂界南侧外 1m 处		昼间 (16:41~16:43)		55							
			夜间 (22:11~22:13)		49							
3#	厂界西侧外 1m 处		昼间 (16:45~16:47)		49							
			夜间 (22:15~22:17)		47							
4#	厂界北侧外 1m 处		昼间 (16:52~16:54)		54							
			夜间 (22:21~22:23)		49							
《工业企业厂界环境噪声排放标准》 GB 12348-2008 2类限值												
昼间		60 dB(A)										
夜间		50 dB(A)										
结论:												
参照《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008) 2类限值标准, 本次检测时段内以上所有点位的等效连续A声级( $L_{eq}$ )检测项目均符合该参照标准限值要求。												

表2 检测方法及主要仪器信息

厂界噪声				单位: dB(A)
检测项目	检测方法及方法来源	检出限	主要仪器 (名称、型号及编号)	
厂界噪声	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008	/	多功能声级计 AWA6228+ (TTE20178069)	




## 检 测 结 果

报告编号: A2210054131120005C

第 4 页 共 4 页

附: 厂界噪声测点示意图



\*\*\*报告结束\*\*\*





172300050572

单位登记号:	510107000126
项目编号:	CDSHCJCJSYXGS676 4-0008

# 检 测 报 告



报告编号 A2210054131120005C

第1页 共4页

项目名称 厂界噪声

委托单位 仁寿川能环保能源有限公司

委托单位地址 仁寿县宝马镇高照村 7 社

检测类别 委托检测

报告日期 2021 年 11 月 17 日

成都市华测检测技术有限公司

检验检测专用章

No. 300403760B



## 报告说明

报告编号: A2210054131120005C

第 2 页 共 4 页

1. 本报告不得涂改、增删，无签发人签字无效。
2. 本报告无检验检测专用章、骑缝章无效。
3. 未经 CTI 书面批准，不得部分复制检测报告。
4. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。
5. 本报告只对本次采样/送检样品检测结果负责，报告中所附限值标准均由客户提供，仅供参考。
6. 除客户特别申明并支付样品管理费，所有超过标准规定时效期的样品均不再做留样。
7. 对本报告有疑议，请在收到报告 10 个工作日内与本公司联系。

成都市华测检测技术有限公司

联系地址：成都市高新区新盛路 32 号

邮政编码：610041

电话：028-85325707

传真：028-86283211

编 制: 喻诗琪 签 发: 王勇  
审 核: 唐甜 签发人姓名/职务: 王勇/实验室负责人  
采 样 地 址: 仁寿县宝马镇高照村 7 社 签 发 日 期: 2021/11/17



## 检测结果

报告编号: A2210054131120005C

第3页 共4页

表1 厂界噪声

检测结果						单位: dB(A)						
测点编号	检测点位置	检测日期	检测时段	主要声源	结果 ( $L_{eq}$ )							
1#	厂界东侧外 1m 处	2021.11.05	昼间 (16:29~16:31)	生产噪声	53							
			夜间 (22:02~22:04)		49							
2#	厂界南侧外 1m 处		昼间 (16:41~16:43)		55							
			夜间 (22:11~22:13)		49							
3#	厂界西侧外 1m 处		昼间 (16:45~16:47)		49							
			夜间 (22:15~22:17)		47							
4#	厂界北侧外 1m 处		昼间 (16:52~16:54)		54							
			夜间 (22:21~22:23)		49							
《工业企业厂界环境噪声排放标准》 GB 12348-2008 2类限值												
昼间		60 dB(A)										
夜间		50 dB(A)										
结论:												
参照《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008) 2类限值标准, 本次检测时段内以上所有点位的等效连续A声级 ( $L_{eq}$ ) 检测项目均符合该参照标准限值要求。												

表2 检测方法及主要仪器信息

厂界噪声				单位: dB(A)
检测项目	检测方法及方法来源	检出限	主要仪器 (名称、型号及编号)	
厂界噪声	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008	/	多功能声级计 AWA6228+ (TTE20178069)	




## 检 测 结 果

报告编号: A2210054131120005C

第 4 页 共 4 页

附: 厂界噪声测点示意图



\*\*\*报告结束\*\*\*





172300050572

单位登记号:	510107000126
项目编号:	CDSHCJCJSYXGS676 4-0008

# 检 测 报 告



报告编号 A2210054131120005C

第1页 共4页

项目名称 厂界噪声

委托单位 仁寿川能环保能源有限公司

委托单位地址 仁寿县宝马镇高照村7社

检测类别 委托检测

报告日期 2021年11月17日



No. 300403760B



## 报告说明

报告编号: A2210054131120005C

第 2 页 共 4 页

1. 本报告不得涂改、增删，无签发人签字无效。
2. 本报告无检验检测专用章、骑缝章无效。
3. 未经 CTI 书面批准，不得部分复制检测报告。
4. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。
5. 本报告只对本次采样/送检样品检测结果负责，报告中所附限值标准均由客户提供，仅供参考。
6. 除客户特别申明并支付样品管理费，所有超过标准规定时效期的样品均不再做留样。
7. 对本报告有疑议，请在收到报告 10 个工作日内与本公司联系。

**成都市华测检测技术有限公司**

联系地址：成都市高新区新盛路 32 号

邮政编码：610041

电话：028-85325707

传真：028-86283211

编 制: 喻诗琪 签 发: 王勇  
审 核: 唐甜 签发人姓名/职务: 王勇/实验室负责人  
采 样 地 址: 仁寿县宝马镇高照村 7 社 签 发 日 期: 2021/11/17



## 检测结果

报告编号: A2210054131120005C

第3页 共4页

表1 厂界噪声

检测结果						单位: dB(A)						
测点 编号	检测点位置	检测日期	检测时段	主要声源	结果 ( $L_{eq}$ )							
1#	厂界东侧外 1m 处	2021.11.05	昼间 (16:29~16:31)	生产噪声	53							
			夜间 (22:02~22:04)		49							
2#	厂界南侧外 1m 处		昼间 (16:41~16:43)		55							
			夜间 (22:11~22:13)		49							
3#	厂界西侧外 1m 处		昼间 (16:45~16:47)		49							
			夜间 (22:15~22:17)		47							
4#	厂界北侧外 1m 处		昼间 (16:52~16:54)		54							
			夜间 (22:21~22:23)		49							
《工业企业厂界环境噪声排放标准》 GB 12348-2008 2类限值												
昼间		60 dB(A)										
夜间		50 dB(A)										
结论:												
参照《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008) 2类限值标准, 本次检测时段内以上所有点位的等效连续A声级( $L_{eq}$ )检测项目均符合该参照标准限值要求。												

表2 检测方法及主要仪器信息

厂界噪声				单位: dB(A)
检测项目	检测方法及方法来源	检出限	主要仪器 (名称、型号及编号)	
厂界噪声	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008	/	多功能声级计 AWA6228+ (TTE20178069)	




## 检 测 结 果

报告编号: A2210054131120005C

第 4 页 共 4 页

附: 厂界噪声测点示意图



\*\*\*报告结束\*\*\*

