



172300050572

单位登记号:	510107000126
项目编号:	CDSHCJCJSYXGS880 7-0005

检测报告



报告编号 A2210483274113004Cb

第1页 共7页

项目名称 四川能投邻水环保发电有限公司年度环境检测
(6月)

委托单位 四川能投邻水环保发电有限公司

委托单位地址 邻水县袁市镇关路村一组26号

检测类别 委托检测

报告日期 2022年07月19日

成都市华测检测技术有限公司



No. 47909F5BEF

报 告 说 明

报告编号: A2210483274113004Cb

第 2 页 共 7 页

1. 本报告不得涂改、增删, 无签发人签字无效。
2. 本报告无检验检测专用章、骑缝章无效。
3. 未经 CTI 书面批准, 不得部分复制检测报告。
4. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。
5. 本报告只对本次采样/送检样品检测结果负责, 报告中所附限值标准均由客户提供, 仅供参考。
6. 除客户特别申明并支付样品管理费, 所有超过标准规定时效期的样品均不再做留样。
7. 对本报告有疑议, 请在收到报告 10 个工作日内与本公司联系。

成都市华测检测技术有限公司

联系地址: 成都市高新区新盛路 32 号

邮政编码: 610041

电话: 028-85325707

传真: 028-86283211

编 制:

江渝馨

签 发:

王勇

审 核:

唐甜

签发人姓名/职务:

王勇/实验室负责人

采 样 地 址:

邻水县袁市镇关路村
一组 26 号

签 发 日 期:

2022/07/19

检 测 结 果

报告编号: A2210483274113004Cb 第 3 页 共 7 页

表 1 工业废气（有组织）（二噁英类）

样品信息					
采样日期		2022.06.27		检测日期	
样品状态		滤筒、XAD-2、冷凝液（洗液）			
检测结果					单位: ng TEQ/ m ³
检测点位置		检测项目		毒性当量(TEQ)质量浓度	生活垃圾焚烧污染控制标准（含修改单）GB18485-2014 表 4
2#焚烧炉 排气筒 采样口	二噁英类	第一次	0.024	0.1 (测定均值)	排气筒 高度 m
		第二次	0.025		
		第三次	0.048		
		平均值	0.032		

检测结果

报告编号: A2210483274113004Cb 第 4 页 共 7 页

接上表:

附:							
检测点位置	检测项目		实测 质量浓度 ng/m³	换算 质量浓度 ng/m³	毒性当量(TEQ)质量浓度		样品 检出限 ng/m³
					I-TEF	ng/m³	
2#焚烧炉 排气筒 采样口 (第一次)	多 氯 代 二 苯 并 呋 喃	2,3,7,8-T ₄ CDF	0.058	0.050	0.1	0.0050	0.0007
		1,2,3,7,8-P ₅ CDF	0.015	0.013	0.05	0.00065	0.001
		2,3,4,7,8-P ₅ CDF	0.021	0.018	0.5	0.0090	0.001
		1,2,3,4,7,8-H ₆ CDF	0.020	0.017	0.1	0.0017	0.001
		1,2,3,6,7,8-H ₆ CDF	0.015	0.013	0.1	0.0013	0.0007
		2,3,4,6,7,8-H ₆ CDF	0.013	0.011	0.1	0.0011	0.001
		1,2,3,7,8,9-H ₆ CDF	ND	ND	0.1	0.00010	0.002
		1,2,3,4,6,7,8-H ₇ CDF	0.021	0.018	0.01	0.00018	0.002
		1,2,3,4,7,8,9-H ₇ CDF	0.0012	0.0010	0.01	0.000010	0.001
		O ₈ CDF	0.0049	0.0042	0.001	0.0000042	0.002
	多 氯 代 二 苯 并 对 二 噁 英	2,3,7,8-T ₄ CDD	0.0017	0.0015	1	0.0015	0.0007
		1,2,3,7,8-P ₅ CDD	0.0055	0.0047	0.5	0.0024	0.002
		1,2,3,4,7,8-H ₆ CDD	0.0045	0.0039	0.1	0.00039	0.001
		1,2,3,6,7,8-H ₆ CDD	0.0024	0.0021	0.1	0.00021	0.001
		1,2,3,7,8,9-H ₆ CDD	0.0024	0.0021	0.1	0.00021	0.001
		1,2,3,4,6,7,8-H ₇ CDD	0.012	0.010	0.01	0.00010	0.001
		O ₈ CDD	0.0075	0.0065	0.001	0.0000065	0.001
	二噁英类总量		---	---	---	0.024	---

检测结果

报告编号: A2210483274113004Cb 第 5 页 共 7 页

接上表:

附:							
检测点位置	检测项目		实测 质量浓度 ng/m³	换算 质量浓度 ng/m³	毒性当量(TEQ)质量浓度		样品 检出限 ng/m³
					I-TEF	ng/m³	
2#焚烧炉 排气筒 采样口 (第二次)	多 氯 代 二 苯 并 呋 喃	2,3,7,8-T ₄ CDF	0.028	0.024	0.1	0.0024	0.0007
		1,2,3,7,8-P ₅ CDF	0.017	0.014	0.05	0.00070	0.001
		2,3,4,7,8-P ₅ CDF	0.022	0.019	0.5	0.0095	0.001
		1,2,3,4,7,8-H ₆ CDF	0.029	0.025	0.1	0.0025	0.001
		1,2,3,6,7,8-H ₆ CDF	0.024	0.020	0.1	0.0020	0.0007
		2,3,4,6,7,8-H ₆ CDF	0.021	0.018	0.1	0.0018	0.001
		1,2,3,7,8,9-H ₆ CDF	ND	ND	0.1	0.00010	0.002
		1,2,3,4,6,7,8-H ₇ CDF	0.046	0.039	0.01	0.00039	0.002
		1,2,3,4,7,8,9-H ₇ CDF	0.0018	0.0015	0.01	0.000015	0.001
		O ₈ CDF	0.0059	0.0050	0.001	0.0000050	0.002
	多 氯 代 二 苯 并 对 二 噁 英	2,3,7,8-T ₄ CDD	0.0028	0.0024	1	0.0024	0.0007
		1,2,3,7,8-P ₅ CDD	0.0033	0.0028	0.5	0.0014	0.002
		1,2,3,4,7,8-H ₆ CDD	0.0081	0.0069	0.1	0.00069	0.001
		1,2,3,6,7,8-H ₆ CDD	0.011	0.0093	0.1	0.00093	0.001
		1,2,3,7,8,9-H ₆ CDD	0.0056	0.0047	0.1	0.00047	0.001
		1,2,3,4,6,7,8-H ₇ CDD	0.022	0.019	0.01	0.00019	0.001
		O ₈ CDD	0.011	0.0093	0.001	0.0000093	0.001
	二噁英类总量		---	---	---	0.025	---

检测结果

报告编号: A2210483274113004Cb 第6页 共7页

接上表:

附：

检测点位置	检测项目		实测 质量浓度 ng/m³	换算 质量浓度 ng/m³	毒性当量(TEQ)质量浓度		样品 检出限 ng/m³
					I-TEF	ng/m³	
2#焚烧炉 排气筒 采样口 (第三次)	多 氯 代 二 苯 并 呋 喃	2,3,7,8-T ₄ CDF	0.043	0.034	0.1	0.0034	0.0006
		1,2,3,7,8-P ₅ CDF	0.039	0.030	0.05	0.0015	0.001
		2,3,4,7,8-P ₅ CDF	0.051	0.040	0.5	0.020	0.001
		1,2,3,4,7,8-H ₆ CDF	0.049	0.038	0.1	0.0038	0.001
		1,2,3,6,7,8-H ₆ CDF	0.038	0.030	0.1	0.0030	0.0006
		2,3,4,6,7,8-H ₆ CDF	0.041	0.032	0.1	0.0032	0.001
		1,2,3,7,8,9-H ₆ CDF	0.0021	0.0016	0.1	0.00016	0.002
		1,2,3,4,6,7,8-H ₇ CDF	0.098	0.077	0.01	0.00077	0.002
		1,2,3,4,7,8,9-H ₇ CDF	0.0063	0.0049	0.01	0.000049	0.001
		O ₈ CDF	0.023	0.018	0.001	0.000018	0.002
	多 氯 代 二 苯 并 对 二 噁 英	2,3,7,8-T ₄ CDD	0.0053	0.0041	1	0.0041	0.0006
		1,2,3,7,8-P ₅ CDD	0.015	0.012	0.5	0.0060	0.002
		1,2,3,4,7,8-H ₆ CDD	0.012	0.0094	0.1	0.00094	0.001
		1,2,3,6,7,8-H ₆ CDD	0.0071	0.0055	0.1	0.00055	0.001
		1,2,3,7,8,9-H ₆ CDD	0.0065	0.0051	0.1	0.00051	0.001
		1,2,3,4,6,7,8-H ₇ CDD	0.036	0.028	0.01	0.00028	0.001
		O ₈ CDD	0.034	0.027	0.001	0.000027	0.001
	二噁英类总量		---	---	---	0.048	---

注：1. “ND”表示检测结果小于检出限，使用样品检出限的 1/2 计算毒性当量（TEQ）质量浓度。

2. 毒性当量因子（TEF）：采用国际毒性当量因子 I-TEF 定义。

3. 该表二噁英类换算质量浓度以 11%为基准氧含量折算。

结论：

参照《生活垃圾焚烧污染控制标准（含修改单）》（GB18485-2014）表 4 标准，本次检测时段内二噁英类检测项目符合该参照标准限值要求。

检 测 结 果

报告编号: A2210483274113004Cb 第 7 页 共 7 页
接上表:

附:		单位: N m³/h		
检测点位置	标干流量			
	第一次	第二次	第三次	
2#焚烧炉排气筒采样口	51894	53259	57830	

表 2 检测方法的主要仪器信息

工业废气 (有组织)			
检测项目	检测方法及方法来源	检出限	主要仪器 (名称、型号及编号)
二噁英类	环境空气和废气 二噁英类的测定 同位素稀释高分辨气相色谱-高分辨质谱法 HJ 77.2-2008	/ (ng/m³)	磁质谱仪 AutoSpec Premier (TTE20151719)

注: 二噁英类检验检测地址为成都市高新区新盛路 16 号。
报告结束