



正本

统一社会信用代码:	91510107MA6CH3BMX2
项目编号:	SCSHLQTHBKJYXGS1837-0003

四川省海蓝晴天环保科技有限公司

检 测 报 告

HLQT 检 (202208) 第 066 号

项目名称: 2022 年度环保检测 (无组织废气)

委托单位: 射洪川能环保有限公司

检测类别: 委托检测

报告日期: 2022 年 08 月 31 日



检测报告说明

1. 报告封面无检验检测专用章无效、报告无骑缝章无效。
2. 报告内容需齐全、清楚，涂改无效；报告无相关责任人签字无效。
3. 委托方如对本报告有异议，请于收到本报告十五日内向本公司联系，逾期不予受理。
4. 本报告只对采样、送样的检测结果负责，由委托方自行采集的样品，仅对送检样品的检测结果负责，不对样品来源负责。
5. 未经本公司书面批准，不得部分复制本报告，报告及数据不得用于商业广告，违者必究。
6. 除客户特别申明并支付样品管理费以外，所有样品超过标准时间规定的不再留样。

机构通讯资料

四川省海蓝晴天环保科技有限公司

地址：四川省成都市武侯区武科西一路 78 号

西南干线交通大厦 5 楼 B 区

邮编：610041

电话：028-85071566

电子邮件：3308638343@qq.com

1、检测内容

受射洪川能环保有限公司委托,我公司于 2022 年 08 月 06 日和 2022 年 08 月 11 日对该公司(四川省遂宁市射洪市太和镇城南王爷庙村)无组织废气进行了检测。

2、检测项目信息

检测项目信息见表 2-1。

表 2-1 检测项目信息

检测类别	检测点位	检测项目	样品状态	检测频次
无组织废气	1#上风向	颗粒物	滤膜	检测 1 天 1 天 3 次
	2#下风向			
	3#下风向	氨、硫化氢	吸收瓶	
	4#下风向			
	1# 项目区外北侧	臭气浓度、甲硫醇	真空瓶	
	2# 项目区外东南侧			
3# 项目区外南侧				
4# 项目区外西南侧				

3、采样方法及来源

采样方法及来源见表 3-1。

表 3-1 无组织废气采样方法及来源

检测类别	采样方法	方法来源	使用仪器及编号
无组织废气	大气污染物无组织排放监测技术导则	HJ/T 55-2000	ADS-2062E 智能综合采样器 CYQ-JL022、CYQ-JL023、 CYQ-JL024、CYQ-JL025

4、检测方法来源

检测方法来源见表 4-1。

表 4-1 无组织废气检测方法及来源

检测项目	检测方法	方法来源	使用仪器及编号	检出限 (mg/m ³)
颗粒物	环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法	GB/T 15432-1995	ME204E 电子天平 LYQ-JL013 HWS-250 智能恒温恒湿箱 LYQ-JL026	0.001
氨	环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法	HJ 533-2009	T6 新世纪 紫外可见分光光度计 LYQ-JL028	0.01
硫化氢	空气质量监测 亚甲基蓝分光光度法	《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版)国家环境保护总局(2003)第三篇 第一章 十一(二)	T6 新世纪 紫外可见分光光度计 LYQ-JL028	0.001

表 4-1: 续

检测项目	检测方法	方法来源	使用仪器及编号	检出限 (mg/m ³)
臭气浓度 ^[1]	空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法	GB/T 14675-93	WWK-3 清洁空气制 备器 (嗅辨专用) XSJS-086	/
甲硫醇 ^[1]	空气质量 硫化氢、甲 硫醇、甲硫醚和二甲基 硫的测定 气相色谱法	GB/T 14678-93	GC5890N 气相色谱仪 XSJS-049	0.2×10 ⁻³
备注	“[1]”表示该检测项目我公司暂无资质, 由分包商四川锡水金山环保科技有限公司 (CMA 编号为 182312050429) 完成。			

5、评价标准

无组织废气评价标准:《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)表
2 限值,《恶臭污染物排放标准》(GB 14554-93)表 1 中二级新扩改建限值。

6、检测结果及评价

检测结果见表 6-1 至表 6-2。

表 6-1 无组织废气检测结果 单位: mg/m³

检测项目	检测点位	检测结果（2022.08.11）			周界外 最高点	标准 限值
		第一次	第二次	第三次		
颗粒物	1#上风向	0.098	0.079	0.080	0.362	1.0
	2#下风向	0.176	0.178	0.262		
	3#下风向	0.333	0.257	0.362		
	4#下风向	0.235	0.316	0.181		
氨	1#上风向	0.04	0.07	0.10	0.19	1.5
	2#下风向	0.07	0.11	0.14		
	3#下风向	0.19	0.10	0.10		
	4#下风向	0.17	0.10	0.11		
硫化氢	1#上风向	0.001	未检出	未检出	0.002	0.06
	2#下风向	0.002	0.001	0.002		
	3#下风向	0.002	0.001	0.001		
	4#下风向	0.002	0.002	0.001		
备注	气压 95.77~96.04kPa，温度 30.6~38.8℃，湿度 46~51%，风速 1.1~1.3 m/s，风向西北					


表 6-2 无组织废气检测结果

检测项目	检测点位	检测结果 (2022.08.06)			周界外 最高点	标准 限值
		第一次	第二次	第三次		
臭气浓度 (无量纲)	1# 项目区外北侧	<10	<10	<10	<10	20
	2# 项目区外东南侧	<10	<10	<10		
	3# 项目区外南侧	<10	<10	<10		
	4# 项目区外西南侧	<10	<10	<10		
甲硫醇 (mg/m ³)	1# 项目区外北侧	未检出	未检出	未检出	未检出	0.007
	2# 项目区外东南侧	未检出	未检出	未检出		
	3# 项目区外南侧	未检出	未检出	未检出		
	4# 项目区外西南侧	未检出	未检出	未检出		

本次检测，无组织废气颗粒物检测结果符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表 2 限值要求，氨、硫化氢、臭气浓度、甲硫醇检测结果符合《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表 1 中二级新扩改建限值要求。

正文结束

附：检测点位示意图 1



臭气浓度、甲硫醇检测布点示意图

附：检测点位示意图 2



其余检测项目检测布点示意图

以下空白

编制： 罗曼审核： 赵勇签发： 杨柯日期： 2022.08.31日期： 2022.08.31日期： 2022.08.31

