



检测报告

报告编号: QDYM2311161302A

委托单位: 河南恒科环境检测有限公司

项目名称: 长垣川能环保能源发电有限公司

2024 年度环境监测项目

检测类别: 委托检测

益铭检测技术服务(青岛)有限公司



声 明

一、本报告须经编制人、审核人及签发人签字，加盖本公司检验检测专用章和 CMA 章后方可生效；

二、若委托单位自行送检样品，样品信息由委托方提供。本公司仅对收到样品的检测数据负责，不对样品信息及来源负责。

三、本公司对报告真实性、合法性、适用性、科学性负责。

四、用户对本报告提供的检测数据若有异议，可在收到本报告 15 日内，向本公司客服部提出。采用来访、来电、来信、电子邮件的方式均可，超过期限，概不受理。

五、未经许可，不得部分复制本报告；任何对本报告未经授权之涂改、伪造、变更及不当使用均属违法，其责任人将承担相关法律及经济责任，我公司保留对上述违法行为追究法律责任的权利。

六、我公司对本报告的检测数据保守秘密。

地 址：山东省青岛市即墨市潮海办事处烟青一级公路即墨段 177 号

邮政编码：266200

电 话：0532-58556913

检 测 报 告

委托单位	名称	河南恒科环境检测有限公司
	地址	\
受检单位	名称	长垣川能环保能源发电有限公司
	地址	\
委托方式		来样送检
收样日期		2023.12.04
检毕日期		2023.12.14
检测依据及设备		详见表 1
检测项目及结果		见检测结果表
备注		\
编制: <u> </u> 审核: <u> </u> 签发: <u> </u> 检验检测专用章 签发日期: 2023 年 12 月 16 日		

一、检测依据及设备

表 1 检测依据及设备情况一览表

检测项目	检测依据	检测仪器名称及型号	检出限	单位
热灼减率	HJ 1024-2019 固体废物 热灼减率的测定 重量法	电子天平 CN-JX0002	0.2	%
含水率	HJ/T 300-2007 固体废物 浸出 毒性浸出方法 醋酸缓冲溶液法	电子天平 CN-JX0002	\	%
铍	HJ 766-2015 固体废物 金属元 素的测定 电感耦合等离子体质 谱法	ICP-MS7900	0.7	μ g/L
钡		ICP-MS7900	1.8	μ g/L

二、检测结果

表 2 检测结果表

样品信息					
样品类别	固废-炉渣		其他信息		\
样品采样点名称	2#焚烧炉-11 月份采样（第 一周）	2#焚烧炉-11 月份采样（第 二周）	2#焚烧炉-11 月份采样（第 三周）	2#焚烧炉-11 月份采样（第 四周）	
送样编号	\	\	\	\	
检测数据					
样品编号	OQDYM2312 04L147	OQDYM2312 04L148	OQDYM2312 04L149	OQDYM2312 04L150	
样品状态	固体				
检测项目	单位	检测结果			
热灼减率	%	4.5	4.4	3.1	3.8

续表 2

检测结果表

样品信息							
样品类别		固废-炉渣		其他信息		\	
样品采样点名称		3#焚烧炉-11月份采样（第一周）	3#焚烧炉-11月份采样（第二周）	3#焚烧炉-11月份采样（第三周）	3#焚烧炉-11月份采样（第四周）		
送样编号		\	\	\	\		
检测数据							
样品编号		OQDYM231204L151	OQDYM231204L152	OQDYM231204L153	OQDYM231204L154		
样品状态		固体					
检测项目	单位	检测结果					
热灼减率	%	4.6	3.5	3.2	4.4		

续表 2

检测结果表

样品信息			
样品类别		固废-炉渣	其他信息
样品采样点名称		飞灰库-11 月份采样	
送样编号		\	
检测数据			
样品编号		OQDYM231204L155	
样品状态		固体	
检测项目	单位	检测结果	
含水率	%	23.9	
铍	μ g/L	ND	
钡	μ g/L	358	

(报告结束)

