



统一社会信用代码:	91510100577361679K
项目编号:	CDSHCJCJSYXGS18992-0004

检测报告

报告编号 A2210054131334003Ca 第 1 页 共 4 页

项目名称 2025 年年度检测

委托单位 仁寿川能环保能源有限公司

委托单位地址 仁寿县宝马镇高照村 7 社

检测类别 委托检测

报告日期 2025 年 08 月 07 日

成都市华测检测技术有限公司



No. 300404BC55

报 告 说 明

报告编号: A2210054131334003Ca

第 2 页 共 4 页

1. 本报告不得涂改、增删,无签发人签字无效。
2. 本报告无检验检测专用章、骑缝章无效。
3. 未经 CTI 书面批准,不得部分复制检测报告。
4. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。
5. 本报告只对本次采样/送检样品检测结果负责,报告中所附限值标准均由客户提供,仅供参考。
6. 除客户特别申明并支付样品管理费,所有超过标准规定时效期的样品均不再做留样。
7. 对本报告有疑议,请在收到报告 10 个工作日内与本公司联系。

成都市华测检测技术有限公司

联系地址: 成都市高新区新盛路 32 号

邮政编码: 610041

电话: 028-85325707

传真: 028-86283211

编 制:

李琴琴

签

发:

王勇

审 核:

仁成

签发人姓名/职务:

王勇/实验室负责人

采 样 地 址:

仁寿县宝马镇高照村 7 社

签 发 日 期:

2025/08/07

检测结果

报告编号: A2210054131334003Ca 第 3 页 共 4 页

表 1 生活垃圾

样品信息				
采样日期		2025.07.09	检测日期	2025.07.09~08.05
检测结果				单位: %
检测项目		结果		
		入炉垃圾		
含水率		41.28		
灰分	干基灰分	15.20		
	湿基灰分	8.93		
热值 (kJ/kg)	干基高位热值	1.830×10 ⁴		
	湿基高位热值	1.075×10 ⁴		
	湿基低位热值	9234		
物理组成	厨余类	12.04		
	纸类	11.81		
	橡塑类	10.57		
	纺织类	11.64		
	木竹类	12.10		
	灰土类	/		
	砖瓦陶瓷类	11.48		
	玻璃类	5.65		
	金属类	/		
	其它	11.14		
	混合类	13.57		
氢（干基）#		6.17		
氧（干基）#		29.4		
氮（干基）#		1.96		
氯（干基）#		1.59		
碳（干基）#		41.7		
汞（干基）#（mg/kg）		0.093		
铬（干基）#（mg/kg）		88.0		
铅（干基）#（mg/kg）		ND		
砷（干基）#（mg/kg）		1.54		
镉（干基）#（mg/kg）		ND		
硫（干基）#		0.871		
注：1. “ND”表示检测结果小于检出限。				
2. “#”表示该检测项目不在本实验室资质范围内，经客户同意分包至苏州市华测检测技术有限公司实验室，分包报告编号为 A2240646484102C-1，对应的分包样品编号 CDR70335LJA1101，在资质范围内，CMA 证书编号为 221020340516。				
3. “/”表示入炉垃圾不含灰土类、金属类。				

检 测 结 果

报告编号: A2210054131334003Ca

第 4 页 共 4 页

表 2 检测方法及主要仪器信息

生活垃圾			单位：%
检测项目	检测方法与方法来源	检出限	主要仪器 (名称、型号及编号)
含水率	生活垃圾采样和分析方法 CJ/T 313-2009 6.3	/	电子秤 ACS-30 (EDD19JL20029) 等
灰分	生活垃圾采样和分析方法 CJ/T 313-2009 6.4	/	电子天平 SECURA225D-1CN (TTE20192553)
热值	生活垃圾采样和分析方法 CJ/T 313-2009 6.5	/ (kJ/kg)	全自动量热仪 ZDHW-6B (TTE20171651) 等
物理组成	生活垃圾采样和分析方法 CJ/T 313-2009 6.2	/	电子秤 ACS-30 (EDD19JL20029)
碳 (干基) #	生活垃圾化学特性通用检测方法 (16 元素分析法) CJ/T 96-2013	/	元素分析仪 vario MACRO cube
氢 (干基) #		/	
氧 (干基) #		/	
氮 (干基) #		/	
硫 (干基) #		/	
氯 (干基) #	生活垃圾化学特性通用检测方法 (5 氯) CJ/T 96-2013	0.025	滴定管 50mL
铬 (干基) #	生活垃圾化学特性通用检测方法 (7.3 电感耦合等离子体发射光谱法) CJ/T96-2013	1.67 (mg/kg)	电感耦合等离子体光谱仪 (ICP) Avio 550
汞 (干基) #	生活垃圾化学特性通用检测方法 (8.2 原子荧光法) CJ/T 96-2013	0.001 (mg/kg)	双通道原子荧光光谱仪 BAF-2000
砷 (干基) #	生活垃圾化学特性通用检测方法 (12.2 原子荧光光度法) CJ/T 96-2013	0.007 (mg/kg)	双通道原子荧光光谱仪 BAF-2000
镉 (干基) #	生活垃圾化学特性通用检测方法 (7.3 电感耦合等离子体发射光谱法) CJ/T96-2013	0.50 (mg/kg)	电感耦合等离子体光谱仪 (ICP) Avio 550
铅 (干基) #		8.33 (mg/kg)	
注：“#”表示该检测项目不在本实验室资质范围内，经客户同意分包至苏州市华测检测技术有限公司实验室，分包报告编号为 A2240646484102C-1，在资质范围内，CMA 证书编号为 221020340516。			

报告结束

统一社会	91510100577361679K
信用代码:	
项目编号:	CDSHCJCJSYXGS18992-0005

检测 报 告

报 告 编 号 A2210054131334003Cb第 1 页 共 3 页

项 目 名 称2025 年年度检测

委 托 单 位仁寿川能环保能源有限公司

委托单位地址仁寿县宝马镇高照村 7 社

检 测 类 别委托检测

报 告 日 期2025 年 08 月 07 日

成都市华测检测技术有限公司



No. 300404BC55

报告说明

报告编号: A2210054131334003Cb

第 2 页 共 3 页

1. 本报告不得涂改、增删,无签发人签字无效。
2. 本报告无检验检测专用章、骑缝章无效。
3. 未经 CTI 书面批准,不得部分复制检测报告。
4. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。
5. 本报告只对本次采样/送检样品检测结果负责,报告中所附限值标准均由客户提供,仅供参考。
6. 除客户特别申明并支付样品管理费,所有超过标准规定时效期的样品均不再做留样。
7. 对本报告有疑议,请在收到报告 10 个工作日内与本公司联系。
8. 本报告仅用于委托方内部质量控制、科研等,不具有社会证明作用。

成都市华测检测技术有限公司

联系地址: 成都市高新区新盛路 32 号

邮政编码: 610041

电话: 028-85325707

传真: 028-86283211

编制:

李翠翠

签发:

王勇

审核:

仁成

签发人姓名/职务:

王勇/实验室负责人

采样地址:

仁寿县宝马镇高照村 7 社

签发日期:

2025/08/07

检测结果

报告编号: A2210054131334003Cb 第 3 页 共 3 页

表 1 生活垃圾

样品信息			
采样日期	2025.07.09	检测日期	2025.07.09~24
检测结果			单位: mg/kg
检测项目	结果		
	入炉垃圾		
钴	2.4		
铜	27.2		
锰	136		
镍	5.1		
锑	3.8		
铊	ND		
注: “ND”表示检测结果小于检出限。			

表 2 检测方法 & 主要仪器信息

生活垃圾			单位: mg/kg
检测项目	检测方法 & 方法来源	检出限	主要仪器 (名称、型号及编号)
钴	固体废物 22 种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 781-2016	0.5	电感耦合等离子体 发射光谱仪 Optima 8300 (TTE20180096)
铜		0.4	
锰		3.1	
镍		0.4	
锑		0.5	
铊		0.4	

报告结束

