

统一社会信用代码：	91510112MA6818CJ4C
项目编号：	SCWPJCJSYXGS7875-0001

检 测 报 告

TEST REPORT

编号：WSC-j-35-25080052-23-JC-01

样品类型：	固体废物
样品来源：	现场采样
委托单位：	安岳川能环保能源发电有限公司
受检单位：	安岳川能环保能源发电有限公司
项目名称：	2026 年度环境监测项目(上半年)炉渣（2#炉）

四川微谱检测技术有限公司
SiChuan WEIPU Technology Co.Ltd.

声 明

1. 报告未加盖本公司“检验检测专用章”无效,无骑缝章无效,无授权签字人签字无效。
2. 未加盖资质认定标志(CMA章)或资质认可标志(CNAS章)的报告,数据和结果仅作为教学、科研、内部质量控制等供客户内部使用,对社会不具有证明作用。
3. 报告内容需齐全、清楚,涂改无效;不得擅自修改、增加或删除,否则一律无效。
4. 如对报告有疑问,请在收到报告后15个工作日内提出,逾期不予受理。
5. 由委托方自行采集的样品,四川微谱检测技术有限公司仅对收到的样品的测试结果负责,不对样品来源及其相关信息的真实性负责;客户送检样品的保存条件不满足相关标准或技术规范要求时,检测结果仅代表样品在该保存条件下的检测值。
6. 采样样品的检测结果只代表检测时污染物排放状况,对检测结果可不作评价,评价标准由客户提供。
7. 除客户特别声明并支付样品管理费以外,所有样品超过标准或技术规范的有效期或保存期均不再留样。
8. 未经本公司书面批准,不得部分复制本报告(全文复制除外);复印件未盖鲜章无效。
9. 未经本公司书面同意,本报告及数据不得用于商品广告,违者承担相关法律责任,并承担相应经济损失。

地 址: 四川省成都市经济开发区(龙泉驿区)成龙大道二段1666号B1-2栋5层03、
04号,4层03号

邮政编码: /

电 话: 028-84869341

投诉电话: /

项目编号	SHA022		
委托单位	安岳川能环保能源发电有限公司		
委托单位地址	四川省资阳市安岳县石桥铺镇特丽达路 168 号		
受检单位	安岳川能环保能源发电有限公司		
受检单位地址	四川省资阳市安岳县石桥铺镇特丽达路 168 号		
项目名称	2026 年度环境监测项目(上半年)炉渣（2#炉）		
委托方式	采样检测		
样品类型	固体废物		
采样日期	2026.01.13	检测周期	2026.01.13 ~ 2026.01.21
检测结果	固体废物检测结果见附表 1		
检测依据	见附表 3		
此报告经下列人员签名			
编制:			
审核:			
签发:			
签发日期 2026-01-22			

附表 1 固体废物检测结果

采样日期	2026.01.13	方法检出限
点位名称	2#炉渣坑	
样品编号	SHA022001A001	
点位坐标信息 (坐标系: GCSJ-02)	E:105.472926°, N:30.000907°	
样品状态描述	固态、灰、稍有味	
检测项目	检测结果	
铜(mg/L)	0.14	0.01
锌(mg/L)	1.22	0.01
镉(mg/L)	ND	0.01
铅(mg/L)	0.04	0.03
铬(mg/L)	0.07	0.02
六价铬(mg/L)	0.034	0.004
汞(mg/L)	0.00564	0.00002
铍(mg/L)	ND	0.004
钡(mg/L)	0.54	0.06
镍(mg/L)	ND	0.02
砷(mg/L)	0.00250	0.00010

附表 2 检测项目一览表

检测类别	检测项目
固体废物	铜、锌、镉、铅、铬、六价铬、汞、铍、钡、镍、砷

附表 3 检测依据、仪器一览表

检测类别	分析项目	检测依据	检测仪器
固体废物	采样依据	工业固体废物采样制样技术规范 HJ/T 20-1998	/
固体废物	汞	固体废物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法 HJ 702-2014	原子荧光光度计 AFS-8530 (1090L0330)
固体废物	砷	固体废物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法 HJ 702-2014	原子荧光分光光度计 AFS-9710 (1090L0301)

检测类别	分析项目	检测依据	检测仪器
固体废物	钡、铅、铍、铜、铬、 锌、镉、镍	固体废物 22 种金属元素的测定 电 感耦合等离子体发射光谱法 HJ 781-2016	电感耦合等离子体发射光谱仪 5800 VDV (1090L0362)
固体废物	六价铬	固体废物 六价铬的测定 二苯碳酰 二肼分光光度法 GB/T 15555.4-1995	自动可见分光光度计 V7 (1090L02112)

注: 1、“ND”表示未检出(低于检出限);

2、固体废物前处理方法为《固体废物 浸出毒性浸出方法 硫酸硝酸法 HJ/T 299-2007》。

附件 1 检测点位示意图



报 告 结 束

附表 1 固体废物检测结果

采样日期	2026.01.13	参考限值	方法检出限
点位名称	2#炉渣坑		
样品编号	SHA022001A001		
点位坐标信息 (坐标系: GCS-02)	E:105.472926°, N:30.000907°		
样品状态描述	固态、灰、稍有味		
检测项目	检测结果		
铜(mg/L)	0.14	100	0.01
锌(mg/L)	1.22	100	0.01
镉(mg/L)	ND	1	0.01
铅(mg/L)	0.04	5	0.03
铬(mg/L)	0.07	15	0.02
六价铬(mg/L)	0.034	5	0.004
汞(mg/L)	0.00564	0.1	0.00002
铍(mg/L)	ND	0.02	0.004
钡(mg/L)	0.54	100	0.06
镍(mg/L)	ND	5	0.02
砷(mg/L)	0.00250	5	0.00010

注: 参考限值来源于《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》(GB 5085.3-2007) 表 1。