

报告编号: WSC-j-35-25080052-31-JC-01C5 页码: 1 / 5

统一社会信用代码:	91510112MA6818CJ4C
项目编号:	SCWPJCJSYXGS7917-0005

检测报告

Test Report

项目名称
Project Name

2026 年度环境监测项目(一季度)厂界噪声

委托单位
Client

安岳川能环保能源发电有限公司

检测类别
Test
Classification

噪声

检测性质
Test Category

委托检测

报告日期
Report Date

2026 年 02 月 28 日

四川微谱检测技术有限公司

Sichuan WEIPU Testing Technology Co., Ltd.

—— 声明 ——

1. 报告未加盖本公司“检验检测专用章”无效，无骑缝章无效，无授权签字人签字无效。
2. 未加盖资质认定标志（CMA 章）或资质认可标志（CNAS 章）的报告，数据和结果仅作为教学、科研、内部质量控制等供客户内部使用，对社会不具有证明作用。
3. 报告内容需齐全、清楚，涂改无效；不得擅自修改、增加或删除，否则一律无效。
4. 如对报告有疑问，请在收到报告后 15 个工作日内提出，逾期不予受理。
5. 由委托方自行采集的样品，四川微谱检测技术有限公司仅对收到的样品的测试结果负责，不对样品来源及其相关信息的真实性负责；客户送检样品的保存条件不满足相关标准或技术规范要求时，检测结果仅代表样品在该保存条件下的检测值。
6. 采样样品的检测结果只代表检测时污染物排放状况，对检测结果可不作评价，评价标准由客户提供。
7. 除客户特别声明并支付样品管理费以外，所有样品超过标准或技术规范的有效期或保存期均不再留样。
8. 未经本公司书面批准，不得部分复制本报告（全文复制除外）；复印件未盖鲜章无效。
9. 未经本公司书面同意，本报告及数据不得用于商品广告，违者承担相关法律责任，并承担相应经济损失。

报告编号: WSC-j-35-25080052-31-JC-01C5 页码: 3 / 5

1、检测基本情况

表 1-1 检测基本情况

信息类别		检测信息
委托单位信息	名称	安岳川能环保能源发电有限公司
	地址	四川省资阳市安岳县石桥铺镇特丽达路 168 号
受检单位		安岳川能环保能源发电有限公司
项目地址		四川省资阳市安岳县石桥铺镇特丽达路 168 号
项目名称		2026 年度环境监测项目(一季度)厂界噪声
检测类别		噪声
任务编号		260171
检测周期	采样/现场检测时间	2026.02.02
	接样日期	/
	检测时间	2026.02.02

2、检测项目信息

本次检测项目信息见表 2-1。

表 2-1 检测项目信息

检测类别	检测点位	经纬度 (坐标系: GCJ02)	检测项目	样品状态	检测天数/频次
噪声	1#厂界东北侧外 1m	E:105.474074° N:30.001542°	工业企业厂界环境噪声	/	检测 1 天 昼间、夜间 各 1 次/天
	2#厂界西南侧外 1m	E:105.471176° N:29.999329°			
	3#厂界西侧外 1m	E:105.471505° N:30.000615°			
	4#厂界北侧外 1m	E:105.472582° N:30.002605°			

报告编号：WSC-j-35-25080052-31-JC-01C5 页码：4 / 5

3、检测方法及使用仪器

本次检测项目的检测方法、使用仪器及检出限见表 3-1。

表 3-1 检测方法、使用仪器及检出限

检测类别	检测项目	检测方法	使用仪器型号及编号	检出限
噪声	工业企业厂界环境噪声	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008 环境噪声监测技术规范 噪声测量值修正 HJ 706-2014	多功能声级计/AWA5688 (1090F1503) 声校准器/AWA6221A (1090F1408) 手持微型气象站/JD-SQ5-ZQ (1090F1229)	/

4、检测结果

本次检测结果见表 4-1。

表 4-1 噪声检测结果

单位：dB (A)

检测日期	检测项目	检测点位	检测结果		标准限值	评价
2026.02.02	工业企业厂界环境噪声	1#厂界东北侧外 1m	昼间	43	60	达标
			夜间	44	50	达标
			夜间最大声级	57.3	65	达标
		2#厂界西南侧外 1m	昼间	52	60	达标
			夜间	44	50	达标
			夜间最大声级	53.7	65	达标
		3#厂界西侧外 1m	昼间	50	60	达标
			夜间	44	50	达标
			夜间最大声级	57.1	65	达标
		4#厂界北侧外 1m	昼间	49	60	达标
			夜间	42	50	达标
			夜间最大声级	57.9	65	达标
评价标准	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表 1 中 2 类及 4.1.3 标准限值要求					

注：上述各点位厂界环境噪声的检测 results 均未扣除背景值。

报告编号: WSC-j-35-25080052-31-JC-01C5 页码: 5 / 5

5、附件

5.1 检测点位示意图



图 5-1 检测点位示意图

报告结束

报告编制: _____ 审核: _____ 签发: _____ 日期: 2026-02-28